

◆防災関連①

防災用 ブルーシート

危機管理・災害対策・防災用に多種類のブルーシートを用意いたしました。
薄手シートでは、防水性が低い為、雨水等が浸透する可能性があります。屋根の養生には、#3000以上の厚みを持つシートをお勧めします。



"#"番手の意味

#3000は、3000番や3000番手と呼ばれます。
 これは標準的なブルーシートのサイズである3.6×5.4mの重さをあらわしています。
 #3000は3.6×5.4mの1枚の重さが3000g(=3kg)。
 #2000は同じサイズでも重量が2000g(=2kg)しかありません。
 同じサイズで重量が違うのは厚みの違いによるものです。
 一般的に#の数字が大きい方が分厚く、小さい方が薄いシートとなります。
 番手の違いはシートの耐久期間(耐候性)の違いにもなります。

耐久期間別ブルーシートのご紹介

※巻末仕様書を参照ください。

■ブルーシート耐候性期間

防災用ブルーシート#4000:(タービー)	約11ヶ月~14ヶ月
防災用エコブルーシート#3000:(エコファミリー)	約9ヶ月~12ヶ月
防災用ブルーシート#3000:(タービー)	約9ヶ月~12ヶ月
防災用ブルーシート#2500:(OS)	約7ヶ月~9ヶ月
防災用ブルーシート#2200:(Z)	約5ヶ月~7ヶ月
防災用ブルーシート#2000:(NZ)	約3ヶ月~6ヶ月

防災用 防災ブルーシート(#3500)


防災加工による自己消化性で燃えにくい!
 燃え広がりにくい!

- 防災用品(2次災害対策用品)として備蓄推奨
- 消防法に定める防災物品に適合、防災ラベル付



耐候性(年・月)から探す

シート耐候性



※当社の促進曝露試験(装置試験)に基づく結果であり、使用地域、状況・天候等により耐久期間は異なります。
 ※上記期間はあくまで目安であり、期間を保証するものではありません。

◆Years Sheetシリーズ

ターピー1年シート

#3000ブルーシートの約2/3の重量で、1年相当の耐候性があります。

【特長】当社国産#3000ブルーシートの約2/3の重量で1年相当の耐候性があります。
【用途】土木・工事現場、野積養生カバー、レジャー、日よけ等

●材質/シート本体:ポリエチレン ●カラー/スマートグレー ●原産地/日本



特注可能 約1年

※特注時、アルミハトムとなります。



【製品仕様】

規格(m)	入数(枚)	量表示(枚)	継ぎ目	引当キリ幅(cm)	JANコード
1.8×1.8	50	2	無し	90	4962074011343
1.8×2.7	30	3	無し	90	4962074011350
2.7×3.6	20	6	無し	90	4962074011367
3.6×5.4	10	12	無し	90	4962074011374

CSR2年シート

#3000ブルーシートより軽量で2年相当の耐候性があります。

【特長】当社国産#3000ブルーシートに比べて約2倍の耐候年数があります。
【用途】土木・工事現場、野積養生カバー、レジャー、日よけ等

●材質/シート本体:ポリエチレン ●カラー/Deep Blue ●原産地/日本



特注可能 約2年

※特注時、アルミハトムとなります。

【製品仕様】

規格(m)	入数(枚)	量表示(枚)	継ぎ目	引当キリ幅(cm)	JANコード	規格(m)	入数(枚)	量表示(枚)	継ぎ目	引当キリ幅(cm)	JANコード
1.8×1.8	50	2	無し	90	4962074012388	5.4×5.4	6	18	有り	90	4962074012456
1.8×2.7	30	3	無し	90	4962074012395	5.4×7.2	5	24	有り	90	4962074012463
1.8×3.6	25	4	無し	90	4962074012401	5.4×9.0	4	30	有り	90	4962074012470
2.7×3.6	20	6	無し	90	4962074012425	7.2×7.2	3	32	有り	90	4962074012487
3.6×3.6	15	8	無し	90	4962074012432	7.2×9.0	3	40	有り	90	4962074012494
3.6×5.4	10	12	無し	90	4962074012449	10.0×10.0	2	60	有り	90	4962074012517

UVブルーシート

【特長】CSR2年シートのホームセンター向け小量品です。
【用途】土木・工事現場、野積養生カバー、レジャー、日よけ等

●材質/シート本体:ポリエチレン ●カラー/Deep Blue ●原産地/日本



特注可能 約2年

※特注時、アルミハトムとなります。

【製品仕様】

規格(m)	入数(枚)	量表示(枚)	継ぎ目	引当キリ幅(cm)	JANコード
2.7×3.6	20	6	無し	90	4962074012548
3.6×5.4	10	12	無し	90	4962074012555
5.4×7.2	5	24	有り	90	4962074012562

ターピー3年シート

#3000ブルーシートより軽量で3年相当の耐候性があります。

【特長】太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
【用途】土木・工事現場、野積養生カバー、レジャー、日よけ等

●材質/シート本体:ポリエチレン ●カラー/パールホワイト ●原産地/日本



特注可能 約3年

※特注時、アルミハトムとなります。



【製品仕様】

規格(m)	入数(枚)	量表示(枚)	継ぎ目	引当キリ幅(cm)	JANコード
1.8×1.8	40	2	無し	90	4962074011886
1.8×2.7	24	3	無し	90	4962074011893
2.7×3.6	12	6	無し	90	4962074011909
3.6×5.4	8	12	無し	90	4962074011916

Years Sheet シリーズの特長

①長持ち

当社国産#3000ブルーシートに比べて耐候年数が長く、長期の使用に適しています。

※当社の促進曝露試験(装置試験)に基づく結果であり、使用地域、状況・天候等により耐久期間は異なります。



②ジョイントホール

ジョイントホールとはハトム代わりの止穴です。結束が必要な場合はピンゴ穴のように押し開けてお使いください。これにより廃棄の際に面倒だったアルミハトムを取り除く分別作業が不要になりました。強度は従来のアルミハトム同等です。

※10年シートは真鍮ハトムとなります。

③実寸仕上げ

年数シートの周囲はシート本体と同素材のポリエチレンシートで挟み溶着をする、オーバーテープ加工を採用したことにより、表示規格サイズ=実寸法となっております。



特許出願済

■物性値

	引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引張強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
ターピー1年シート	≧590×510	≧9×9	≧100×89	96	0.11
CSR2年シート	≧540×490	≧23×10	≧82×63	117	0.16
ターピー3年シート	≧650×650	≧11×11	≧130×120	140	0.19
ターピー5年シート	≧950×850	≧11×11	≧150×130	190	0.30
ターピー10年シート	≧2500×3100	≧18×17	≧400×400	720	0.99

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



ターピー5年シート

5年相当の耐候性があります。

【特長】太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
※パールホワイト側を日光の当たる面にお使い下さい。
【用途】土木・工事現場、野積養生カバー、レジャー、日よけ等

●材質/シート本体:ポリエチレン ●カラー/表:パールホワイト/裏:シルバー ●原産地/日本



【製品仕様】

規格(m)	入数(枚)	量表示(枚)	継ぎ目	引当キリ幅(cm)	JANコード
1.8×1.8	30	2	無し	90	4962074011923
1.8×2.7	18	3	無し	90	4962074011930
2.7×3.6	10	6	無し	90	4962074011947
3.6×5.4	6	12	無し	90	4962074011954

ターピー10年シート NETIS 登録NO.CG-170005-A 受注生産

オレフィンシートの当社最高峰!! 10年相当の耐久・耐候性シート

【特長】
●長期(約10年)耐久・耐候性を有したシートです。
●防炎性能も有しております。
●シート表面は、遮光性の高いブラック色で、防草効果もあります。加えてフィルムを張り合わせることで、施工時のキズや破れを防止し、水漏れも防ぎます。
●シート表面は、自然に調和するODグリーン色で、景観に配慮しております。
【用途】
●超長期間による養生カバー
●防水対策の必要になる長期間保護膜
●紫外線対策が必要な屋外保管カバー
●防炎性能を必要とした場所での長期カバー
●緑地帯養生や演習訓練などの耐久性を必要とした場所

●材質/シート本体:ポリエチレン ●カラー/表:ODグリーン/裏:ブラック ●原産地/日本



◆UVシート(高耐候性シートシリーズ)

#7000 耐水シート(WP) NETIS 登録NO.CG-170005-A 受注生産

耐候性、耐水圧性能に優れた当社のポリエチレン高級国産#7000シート

【特長】耐水性が#3000の約7倍。また耐候性は約4倍強を誇り長期使用型のシートです。
【用途】長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料。

- 材 質 / シート本体ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ:ポリプロピレン
- カラー / 表:ODグリーン/裏:ブラック ●原産地/日本



エコサーティシートUV #5000 特注可能

CO₂抑制剤配合厚手#5000 UVシート

【特長】ブルーシートの同規格に比べて焼却処分時に発生するCO₂・メタンガスが少なくなる環境に優しいシートです。
【用途】長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材や林野山間、緑地地帯工事の養生材など。

- 材 質 / シート本体ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ:ポリプロピレン
- カラー / ODグリーン ●原産地/日本



【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	量表示(枚)	継ぎ目	ハトメピッチ (90cm)	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.70	30	2	無し	90	4962074706713
1.8×2.7	1.71×2.60	18	3	無し	90	4962074706720
2.7×3.6	2.63×3.50	10	6	無し	90	4962074706737
3.6×5.4	3.53×5.30	6	12	無し	90	4962074706744
5.4×7.2	5.29×7.10	3	24	有り	90	4962074706751

#5000UVシート NETIS 登録NO.CG-170005-A 受注生産

重量感と強度に優れたUVシートのハイスぺック品

【特長・用途】 ●#4000UVより耐候性に優れており、当社国産#3000ブルーシートに比べ4~5倍の長期使用に耐えます(当社比)
●長期使用を目的とした資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材や林野山間部、景観に配慮が必要な場所でのカバーなど。

- 材 質 / シート本体ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ:ポリプロピレン
- カラー / ODグリーン
●原産地/日本



エコサーティシートUV #4000 特注可能

CO₂抑制剤配合厚手#4000 UVシート

【特長】ブルーシートの同規格に比べて焼却処分時に発生するCO₂・メタンガスが少なくなる環境に優しいシートです。
【用途】長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。

- 材 質 / シート本体ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ:ポリプロピレン
- カラー / シルバー ●原産地/日本



【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	量表示(枚)	継ぎ目	ハトメピッチ (90cm)	JANコード(シルバー)
1.8×1.8	1.71×1.70	40	2	無し	90	4962074715012
1.8×2.7	1.71×2.60	24	3	無し	90	4962074715029
2.7×3.6	2.63×3.50	12	6	無し	90	4962074715050
3.6×3.6	3.53×3.50	10	8	無し	90	4962074715074
3.6×5.4	3.53×5.30	8	12	無し	90	4962074715098
5.4×5.4	5.29×5.30	5	18	有り	90	4962074715104
5.4×7.2	5.29×7.10	4	24	有り	90	4962074702050

#4000UVシート NETIS 登録NO.CG-170005-A 特注可能

耐候剤を添加した長寿命タイプのUVシート

【特長・用途】

- 紫外線劣化防止剤を添加した長寿命タイプのシート。
ブルーシート(#3000)に比べ2~3倍の長期使用に耐えます。(当社比)
- 長期間にわたる野ざらしでも使用可能ですので、工場関係の長期野積みに最適なシートです。

【製品仕様】

カラー	規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	量表示(枚)	ハトメピッチ (90cm)
シルバー	3.6×5.4	3.53×5.30	8	12	90
	5.4×5.4	5.29×5.30	5	18	90
	5.4×7.2	5.29×7.10	4	24	90
グリーン	10.0×10.0	9.79×9.90	1	60	90
	10.0×10.0	9.79×9.90	1	60	90
メタリックシルバー	3.6×5.4	3.53×5.30	8	12	90
	5.4×7.2	5.29×7.10	4	24	90
	10.0×10.0	9.79×9.90	1	60	90

- 材 質 / シート本体ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ:ポリプロピレン
- カラー / シルバー、グリーン、メタリックシルバー
- 原産地/日本

■物性値

	引張強度(N50)	伸度(%)	引張強度(N)	質量(g/m)	厚さ(mm)
#4000UVシート シルバー/グリーン	≧1150×≧1100	≧16×≧16	≧150×≧150	212	0.36
#5000UVシート ODグリーン	≧1770×≧1620	≧20×≧17	≧310×≧300	269	0.47
#7000耐水シート	≧2650×≧2450	≧15×≧19	≧350×≧380	392	0.62

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



◆ブルーシート(厚手)

エコファミリーシート#3000

エコマーク取得シート
「グリーン購入法適合商品」

「グリーン購入とは」
商品やサービスを購入する際に必要性を考え、価格や品質だけでなく、環境への負荷が出来るだけ小さいものを優先的に購入する事です。

- 材質/シート本体: ポリエチレン
ハトメ: ポリエチレン又は、アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ: ポリプロピレン
- カラー/ブルー
- 原産地/日本



【製品仕様】 エコマーク認証番号 07128001

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	量表示(約kg)	継ぎ目	ハトメピッチ(約cm)	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.71	50	2	無し	90	4962074704627
1.8×2.7	1.71×2.61	30	3	無し	90	4962074704634
1.8×3.6	1.71×3.51	25	4	無し	90	4962074704641
2.7×2.7	2.62×2.61	25	4.5	無し	90	4962074704672
2.7×3.6	2.62×3.51	20	6	無し	90	4962074704689
3.6×3.6	3.52×3.51	16	8	無し	90	4962074704719
3.6×4.5	3.52×4.41	12	10	無し	90	4962074704726
3.6×5.4	3.52×5.31	10	12	無し	90	4962074704733
4.5×4.5	4.38×4.41	10	12.5	有り	90	4962074704740
4.5×5.4	4.38×5.31	8	15	有り	90	4962074704757
5.4×5.4	5.29×5.31	6	18	有り	90	4962074704764
5.4×7.2	5.29×7.11	5	24	有り	90	4962074704771
7.2×7.2	7.11×7.11	3	32	有り	90	4962074704795
7.2×9.0	7.11×8.91	3	40	有り	90	4962074704801
9.0×9.0	8.91×8.91	2	50	有り	90	4962074704818
10×10	9.81×9.81	2	60	有り	90	4962074704825

ファミリーシート#3000

国産#3000コンパクトサイズの
ベーシックスタンダード

【特長】産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されているシートです。


【用途】雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。
土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生など。

- 材質/シート本体: ポリエチレン
ハトメ: ポリエチレンアルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ: ポリプロピレン
- カラー/ブルー
- 原産地/日本



【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	量表示(約kg)	継ぎ目	ハトメピッチ(約cm)	JANコード
1.8×1.8	1.74×1.76	50	2	無し	90	4962074711014
1.8×2.7	1.74×2.60	30	3	無し	90	4962074711021
1.8×3.6	1.74×3.50	25	4	無し	90	4962074711113
2.7×2.7	2.63×2.60	25	4.5	無し	90	4962074711038
2.7×3.6	2.63×3.50	20	6	無し	90	4962074711045
3.6×3.6	3.53×3.50	16	8	無し	90	4962074711069
3.6×4.5	3.53×4.40	12	10	無し	90	4962074711076
3.6×5.4	3.53×5.30	10	12	無し	90	4962074711083
4.5×4.5	4.38×4.40	10	12.5	有り	90	4962074711151
4.5×5.4	4.38×5.30	8	15	有り	90	4962074711168
5.4×5.4	5.29×5.30	6	18	有り	90	4962074711090
5.4×7.2	5.29×7.10	5	24	有り	90	4962074711106
7.2×7.2	7.11×7.10	3	32	有り	90	4962074711120
7.2×9.0	7.11×8.90	3	40	有り	90	4962074711137
9.0×9.0	8.87×8.90	2	50	有り	90	4962074700544
10×10	9.79×9.90	2	60	有り	90	4962074700551



#3400ターピーシート

受注
生産

#3000ブルーシートよりも厚手で丈夫なシートが必要な方へ

【特長】#3000シートに比べて強度と厚みがあるシートです。
【用途】主に降雪地域の農業用として広く使用されています。
干草の乾燥用、コンテナカバー、雨、雪除けなどの野積みなど。

- 材質/シート本体: ポリエチレン
ハトメ: ポリエチレン又は、アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ: ポリプロピレン
- カラー/ブルー
- 原産地/日本

#3000ターピーシート

特注
可能

一般的に広く使用されているスタンダードシート

【特長】産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されているシートです。
【用途】雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。
土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。

【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	量表示(約kg)	継ぎ目	ハトメピッチ(約cm)	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.70	50	2	無し	90	4962074702890
1.8×2.7	1.71×2.60	30	3	無し	90	4962074702906
1.8×3.6	1.71×3.50	25	4	無し	90	4962074702913
1.8×5.4	1.71×5.30	20	6	無し	90	4962074702937
2.7×2.7	2.63×2.60	25	4.5	無し	90	4962074702944
2.7×3.6	2.63×3.53	20	6	無し	90	4962074702951
2.7×5.4	2.63×5.30	13	9	無し	90	4962074702975
3.6×3.6	3.53×3.50	15	8	無し	90	4962074702982
3.6×5.4	3.53×5.30	10	12	無し	90	4962074703002
4.5×4.5	4.38×4.40	10	12.5	有り	90	4962074703019
4.5×5.4	4.38×5.30	8	15	有り	90	4962074703026
5.4×5.4	5.29×5.30	6	18	有り	90	4962074703033
5.4×7.2	5.29×7.10	5	24	有り	90	4962074703040
5.4×9.0	5.29×8.90	4	30	有り	90	4962074703057
7.2×7.2	7.11×7.10	3	32	有り	90	4962074703071
7.2×9.0	7.11×8.90	3	40	有り	90	4962074703088
9.0×9.0	8.87×8.90	2	50	有り	90	4962074703095
10×10	9.79×9.90	2	60	有り	90	4962074703101

【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	量表示(約kg)	継ぎ目	ハトメピッチ(約cm)	JANコード
10×15	9.79×14.9	1	90	有り	100	4962074700568
10×20	9.79×19.9	1	120	有り	100	4962074700575
15×15	15.12×14.9	1	135	有り	100	4962074700582
15×20	15.12×19.9	1	185	有り	100	4962074700599
20×20	19.63×19.9	1	245	有り	100	4962074700605
25×25	25.01×24.9	1	385	有り	100	4962074700612

14×14ブルー(#4000相当)

受注
生産

ブルーシート加工品(特注品)で最も厚手で丈夫なシート

【特長】#3000、#3400シートに比べて強度と厚みがあるシートです。
【用途】土木、建設、建築、野積み等のカバーや、越冬される用途での養生用途など。

- 材質/シート本体: ポリエチレン
ハトメ: ポリエチレン又は、アルミニウム(刻印有り)
- カラー/ブルー
- 原産地/日本

■物性値

	引張強度(N/5m)	伸度(%)	引張強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
ターピーシート#3400	≧660×≧580	≧20×≧17	≧135×≧100	173	0.26
ターピーシート#3000	≧665×≧575	≧21×≧17	≧150×≧100	153	0.25
エコファミリーシート#3000	≧665×≧575	≧21×≧17	≧150×≧100	153	0.25
ファミリーシート#3000	≧666×≧575	≧21×≧17	≧150×≧100	153	0.25
14×14ブルー(#4000相当)	≧1150×≧1080	≧16×≧16	≧180×≧170	191	0.34

*上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

◆ブルーシート(中厚手・薄手)

#2500 OSシート

特注可能

一般的に広く使用されているシート

【特長】産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されているシートです。
【用途】雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。
土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。

- 材 質 / シート本体ポリエチレン
ハトメポリエチレン又は、アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ:ポリプロピレン
- カラー / ブルー ●原産地 / 日本

【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	量表示(約kg)	継ぎ目	ハトメピッチ(約cm)	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.70	50	2	無し	90	4962074705280
1.8×2.7	1.71×2.60	30	3	無し	90	4962074703200
1.8×3.6	1.71×3.50	25	4	無し	90	4962074705297
2.7×2.7	2.63×2.60	25	4.5	無し	90	4962074705327
2.7×3.6	2.60×3.53	20	6	無し	90	4962074716262
3.6×3.6	3.53×3.50	15	8	無し	90	4962074705358
3.6×5.4	3.53×5.30	10	12	無し	90	4962074761019
5.4×5.4	5.29×5.30	6	18	有り	90	4962074705396
5.4×7.2	5.29×7.10	5	24	有り	90	4962074703217
5.4×9.0	5.29×8.90	4	30	有り	90	4962074705402
7.2×7.2	7.11×7.10	3	32	有り	90	4962074705419
7.2×9.0	7.11×8.90	3	40	有り	90	4962074705426
9.0×9.0	8.87×8.90	2	50	有り	90	4962074705433
10×10	9.79×9.90	2	60	有り	90	4962074705440

【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	量表示(約kg)	継ぎ目	ハトメピッチ(約cm)	JANコード
10×15	9.79×14.9	1	90	有り	100	4962074705457
10×20	9.79×19.9	1	120	有り	100	4962074705464
15×15	15.12×14.9	1	135	有り	100	4962074705471
15×20	15.12×19.9	1	185	有り	100	4962074706065
20×20	19.63×19.9	1	245	有り	100	4962074705488
25×25	25.01×24.9	1	385	有り	100	4962074705495



NEOシート#3000(Sタイプ.Lタイプ)

#3000シートのスタンダード

【特長】産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されているシートです。
【用途】雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。
土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生など。

- 材 質 / シート本体ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ:ポリプロピレン
- カラー / ブルー
- 原産地 / 中国(青島萩原工業有限公司)



NEO-S(小量) [ホームセンター向け]

【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	量表示(約kg)	継ぎ目	ハトメピッチ(約cm)	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.71	50	2	無し	90	4962074706393
1.8×2.7	1.71×2.61	30	3	無し	90	4962074706409
1.8×3.6	1.71×3.51	25	4	無し	90	4962074706416
2.7×2.7	2.62×2.62	25	4.5	無し	90	4962074706423
2.7×3.6	2.62×3.51	20	6	無し	90	4962074706430
2.7×5.4	2.62×5.31	14	9	無し	90	4962074706454
3.6×3.6	3.51×3.52	16	8	無し	90	4962074706461
3.6×4.5	3.52×4.41	12	10	無し	90	4962074706478
3.6×5.4	3.52×5.31	10	12	無し	90	4962074706485
4.5×4.5	4.38×4.41	10	12.5	有り	90	4962074706492
4.5×5.4	4.38×5.31	8	15	有り	90	4962074706508
5.4×5.4	5.29×5.31	6	18	有り	90	4962074706515
5.4×7.2	5.29×7.11	5	24	有り	90	4962074706522
5.4×9.0	5.29×8.91	4	30	有り	90	4962074706539
7.2×7.2	7.11×7.11	3	32	有り	90	4962074706546
7.2×9.0	7.11×8.91	3	40	有り	90	4962074706553
9.0×9.0	8.91×8.91	2	50	有り	90	4962074706560
10×10	9.81×9.81	2	60	有り	90	4962074706577

NEO-L(大量) [産業資材向け]

【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	量表示(約kg)	継ぎ目	ハトメピッチ(約cm)	JANコード
1.8×1.8	1.71×1.71	50	2	無し	90	4962074706966
1.8×2.7	1.71×2.61	30	3	無し	90	4962074706973
1.8×3.6	1.71×3.51	25	4	無し	90	4962074706980
2.7×2.7	2.62×2.62	25	4.5	無し	90	4962074707017
2.7×3.6	2.62×3.51	20	6	無し	90	4962074707024
3.6×3.6	3.51×3.52	15	8	無し	90	4962074707055
3.6×5.4	3.52×5.31	10	12	無し	90	4962074706584
4.5×4.5	4.38×4.41	10	12.5	有り	90	4962074706652
4.5×5.4	4.38×5.31	8	15	有り	90	4962074706669
5.4×5.4	5.29×5.31	6	18	有り	90	4962074706676
5.4×7.2	5.29×7.11	5	24	有り	90	4962074706591
5.4×9.0	5.29×8.91	4	30	有り	90	4962074706560
7.2×7.2	7.11×7.11	3	32	有り	90	4962074706683
7.2×9.0	7.11×8.91	3	40	有り	90	4962074706690
9.0×9.0	8.91×8.91	2	50	有り	90	4962074706706
10×10	9.81×9.81	2	60	有り	90	4962074706607

Z・NZ・J・国産薄手ブルーシート

シートのみ特注可能

ワンウェイ仕様 国産薄物ブルーシート

【特長】#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
【用途】土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗養生など。

- 材 質 / シート本体ポリエチレン
ハトメ:ポリエチレン又は、アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ:ポリプロピレン
- カラー / ブルー ●原産地 / 日本

【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	量表示(約kg)	継ぎ目	ハトメピッチ(約cm)	JANコード	
Jシート	3.6×5.4	3.53×5.30	10	12	無し	90	4962074702371
NZシート	3.6×5.4	3.53×5.30	10	12	無し	90	4962074771018
Zシート	3.6×5.4	3.53×5.30	10	12	無し	90	4962074781017
	5.4×5.4	5.29×5.30	6	18	有り	90	4962074600127
	5.4×7.2	5.29×7.10	5	24	有り	90	4962074600134
	7.2×9.0	7.11×8.90	3	40	有り	90	4962074600158
10×10	9.79×9.90	2	60	有り	90	4962074600172	

薄手ブルーシート

コンパクトサイズの薄物ブルーシート

【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	量表示(約kg)	継ぎ目	ハトメピッチ(約cm)	JANコード
1.8×1.8(HC)	1.71×1.71	50	2	無し	90	4962074707284
1.8×2.7(HC)	1.71×2.61	30	3	無し	90	4962074707291
2.7×3.6(HC)	2.62×3.51	20	6	有り	90	4962074707307
2.7×2.7	2.62×2.61	25	4.5	有り	ハトメなし	4962074010193
2.7×3.6	2.62×3.51	20	6	有り	ハトメなし	4962074004741
3.6×5.4	3.52×5.31	10	12	有り	ハトメなし	4962074004758

- 材 質 / シート本体ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ:ポリプロピレン
- カラー / ブルー
- 原産地 / 中国

■物性値

	引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引張強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
NEOシート#3000(S/L)	≧650×≧610	≧20×≧18	≧150×≧110	149	0.25
O S シート#2500	≧480×≧360	≧20×≧16	≧130×≧85	125	0.18
Z シート#2200	≧470×≧350	≧19×≧16	≧135×≧90	107	0.16
N Z シート#2000	≧460×≧260	≧20×≧14	≧150×≧75	95	0.13
J シート#1500	≧310×≧290	≧19×≧15	≧92×≧80	77	0.11

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

◆クロス(原反)①

CSR2年クロス

#3000ブルーシートより軽量で2年相当の耐候性があります。


[特長] 当社国産#3000ブルーシートに比べて約2倍の耐候年数があります。
[用途] 土木、建設、建築、野積みのカバー養生用途など。

●材 質/ポリエチレン ●原産地/日本

規格(m)	カラー
CSR2年クロス	1.8×100 ブルー

受注生産

●購入目安チャート



ターピークロス

最も代表的なポリエチレンクロス

[特長] 産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されているクロスです。
[用途] 土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生など。

●材 質/ポリエチレン ●原産地/日本

規格(m)	カラー	厚み(mm)	JANコード
ターピークロス (#3000)	0.9×100	ブルー	0.25 4962074705648
	1.8×100	ブルー	0.25 4962074703224
	2.7×100	ブルー	0.25 4962074705631
	3.6×100	ブルー	0.25 4962074705624
	1.8×100	グリーン	0.25 4962074705877
	3.6×100	グリーン	0.25 4962074705860
	1.8×100	オレンジ	0.25 4962074703231
	3.6×100	オレンジ	0.25 4962074705792
	1.8×100	ナチュラル	0.25 4962074703248
	1.8×100	ODグリーン	0.25 4962074705839
1.8×100	ホワイト	0.25 4962074705952	



OSクロス

一般産業資材として広く使用されているクロス

[特長] 3.6m幅までラインナップ。
[用途] 日覆い、雨除けなどの野積みカバーや屋根補修用カバーなど。

●材 質/ポリエチレン ●原産地/日本

規格(m)	カラー	厚み(mm)	JANコード
OSクロス (#2500)	0.9×100	ブルー	0.20 4962074705716
	1.8×100	ブルー	0.20 4962074705709
	2.7×100	ブルー	0.20 4962074705693
	3.6×100	ブルー	0.20 4962074705686
	1.8×100	ブラック	0.20 4962074600417

ブルークロス

土木建設の作業性に適したクロス

[特長] 短期間使用型のブルークロスです。
[用途] 土木、建設、建築、野積みのカバー養生用途など。

●材 質/ポリエチレン ●原産地/日本

規格(m)	カラー	厚み(mm)	JANコード
ブルークロス (#2000)	0.9×100	ブルー	0.12 4962074705730
	1.8×100	ブルー	0.12 4962074705723
	0.9×100	ホワイト	0.12 4962074705976
	1.8×100	ホワイト	0.12 4962074705969


輸入薄物クロス

ワンウェイ仕様の薄物クロス

[特長] 軽量のワンウェイタイプのクロスです。
[用途] 建築、建設、土木、工事などの簡易養生用など。

●材 質/ポリエチレン ●原産地/中国

規格(m)	入数(本)	JANコード
ホワイト	1.8×100 1	4962074003102
ブルー	0.9×100 1	4962074003089
ブルー	1.8×100 1	4962074001924



14×14クロス

加工用途として、または土木工事、建築工事の中長期的養生のカバー目的使用の原反(クロス)です。

[特長] #3000クロスと比べて強度と厚みがある原反(クロス)です。
[用途] 土木、建設、建築、野積み等のカバーや、越冬される用途での養生用途など。

●材 質/ポリエチレン ●原産地/日本

規格(m)	カラー	厚み(mm)	JANコード
14×14ブルー	1.8×100	ブルー	0.34 4962074705662
	3.6×100		4962074705655
14×14オレンジ	1.8×100	オレンジ	4962074705815
14×14グリーン	1.8×100	グリーン	4962074705884
14×14シルバー	1.8×100	シルバー	—




ターピーUV#4000クロス

紫外線対策を施した高耐候性機能クロス

[特長] #3000クロスと比べて耐候性に優れているクロスです。
[用途] 資材、物品等のカバーや養生。

●材 質/ポリエチレン ●原産地/日本

規格(m)	カラー	厚み(mm)	JANコード
ターピーUVクロス (#4000)	1.8×100	シルバー	0.36 4962074705938
	3.6×100	シルバー	0.36 4962074705921
	1.8×100	グリーン	0.36 4962074705914
	3.6×100	グリーン	0.36 4962074705907
	1.8×100	メタリックシルバー	0.36 49620747012524



引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引張強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
ターピーUVクロス(#4000)	≧1150×≦1100	≧16×≦16	≧150×≦150	≧212 0.36

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピーUV#5000クロス

紫外線対策を施した長寿命クロス

[特長] UV#4000クロスと比べて耐候性に優れているクロスです。
[用途] 資材カバーや野積み養生など。

●材 質/ポリエチレン ●原産地/日本

規格(m)	カラー	厚み(mm)	JANコード
ターピーUVクロス (#5000)	1.8×100	ODグリーン	0.47 4962074705853
	3.6×100	ODグリーン	0.47 4962074705846
	1.8×100	メタリックシルバー	0.47 49620747012531

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引張強度(N)	質量(g/m ²)	厚さ(mm)
ターピーUVクロス(#5000)	≧1770×≦1620	≧20×≦17	≧310×≦300	≧269 0.47

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ターピーUV#6000クロス

当社国産ポリエチレンブルー最高級品。

[特長] UV#5000クロスと比べて耐候性が優れているクロスです。
[用途] 土木、建設、建築、野積み等のカバーや、越冬される用途での養生用途など。

●材 質/ポリエチレン ●原産地/日本

規格(m)	カラー	厚み(mm)	JANコード
ターピーUVクロス(#6000)	1.8×100	ブルー	0.49 —